ООО «КУБАНЬ-АКРИЛАТ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

KUBAN AKRYLAT

Т - 501 — является водной эмульсией полимера на основе стирола, 2-этилгексилакрилата, метакриловой кислоты, не содержит коалесцента.
Обладает большой связующей пигментной емкостью, высоким глянцем, отличным сопротивлением к воде, щелочным средам, превосходной адгезией к различным поверхностям, устойчивостью к атмосферному воздействию в фасадных красках, хорошей стойкостью к мокрому истиранию, стойкостью к пигментным пастам при колеровке.

Формирует твердую и тоже время эластичную пленку, отличный глянец в глянцевых и полуглянцевых водно-дисперсионных красках.

Применяется акрилат-стирольный латекс марки Т-501 в производстве водно-дисперсионных красок в качестве связующего для внутренних и наружных поверхностей, грунтовок, прозрачных лаков, шпатлёвок, промышленных и строительных клеёв.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма для марки
Внешний вид	жидкость молочно-белого цвета с голубым оттенком
Тип эмульгатора	Анионный\неионный
Содержание сухого вещества (%) *	50+/-1
pH	7,9 -8,2
Вязкость **mPa.s	200-2000
Минимальная температура пленкообразования MFFT (°C)	+5 - +7
Размер частиц, мкм	0,08-0,1
Водопоглощение свободной плёнки,24 часа, 20(ºС), при толщине плёнки 200 мкм, %	10-12

*105°C, 15 мин, 0,6 гр.
**Брукфильд, ротор 2, V-20, t-20ºC

Продукт соответствует **ТУ 20.30.11-001-19132655-2018**
Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой таре при температуре +5º - +35ºC

Указания по обработке и применению выданы на основе наших лучших сведений и информаций. Мы не гарантируем пригодность какого-либо из продуктов для целей, самостоятельно предопределенных его потребителем. Мы рекомендуем проводить тестирование наших материалов в своих рецептурах перед запуском их в производство. Более того, каждый из потребителей наших продуктов несет самостоятельную ответственность за соблюдение всех законодательных предписаний.

www.kubanakrylat.ru
sales@kubanakrylat.ru
+7(86130)58577
352700, Россия, Краснодарский край , Тимашевский р-н, г. Тимашевск, ул. Науменко,1,б